

Handheld ECG for Health and Wellness Management

携帯心電計 リード・マイハートPlus



心電図




不整脈の捉え方



リード・マイハート Plus データ管理



【メール送信手順】




携帯心電計の利用場面

【スクリーニング検査】

- 急性期病院，周辺診療所
- 産業医
- スポーツクラブ
- デイケアおよび在宅医療現場
- 学校保健室
- 災害医療現場
- 疫学調査，治験

【参考】 笠巻裕二：モバイル心電図の臨床 その現状と将来展望，医療と検査機器・試薬，32(1)，2009(一部改変)

【I病院, KHセンターの場合】



携帯心電計を利用したリハビリテーション

P施設でのリハビリテーションの流れ

開始時に安静時のバイタル測定
 血圧・脈拍・SpO2・心電図・呼吸数



問題なければ
 負荷量アップ

Borg指数
 の確認

日本理学療法学会 2009, より

脳梗塞に伴う新しい動き

- ・脳卒中；介護力
- ・救命できたとしても重篤な後遺症が
- （厚生労働省H22年国民
- ・脳卒中の内75.4%
- ・65歳以上の男性
- ・AFになると心原



1位
ある
脳梗塞
AF)と診断
が10倍以上となる

AFの早期予防

日本脳卒中協会 & 日本不整脈学会

3月9日は**脳の日**

心房細動週間

2015年3月9日~15日

脳がバラバラの不整脈、心房細動に注意しましょう！
心房細動があると脳梗塞になりやすいのです。でも、早く予防できます！

どうしたら、見つけれられるのですか？

- ◆ 動悸、みぞつれ、胸痛、胸の平ら感があつたら脳を調べましょう。
- ◆ 家族歴のある人でも
- ◆ 心房のあたりを指を当てて
- ◆ 脈を触るところを見つめる。
- ◆ 脈の強弱が不規則

(D・D・D・D・・・D・D・D) だったら、心房細動の疑い！
→すぐ心電図検査を！

以下のリスクがある人は定期的に心電図検査を！


心房細動のリスク※

- ◆ 高血圧
- ◆ 糖尿病
- ◆ 心臓病
- ◆ 腎臓病
- ◆ 甲状腺機能亢進症
- ◆ 高齢
- ◆ 肥満
- ◆ 心房拡大
- ◆ 睡眠時無呼吸症候群
- ◆ 慢性腎臓病
- ◆ 早期心房細動発症

主催：日本脳卒中協会、日本不整脈学会

Gate-Way構想

DCBM社と台湾大学の連携



海外製品認証(一部)



製造元 ; DailyCare BioMedical Inc. (台湾)

選任製造販売業者 ; 株式会社 トライテック
東京都品川区南大井 1 - 20 - 17 南大井ビル 3 F
Tel ; 03 - 5767 - 9831
URL ; www.trytech.co.jp

製品担当 ; 岡本 頼幸
E-mail ; okamoto@trytech.co.jp
携帯No ; 090 - 8580 - 8646